

ALVAND HOME APPLIANCES

ALVAND


We select people who have the same DNA as us: those who love taking part, listening and sharing a pathway full of success stories and ongoing development. People who know how to be reliable and only make promises they can keep.



AG-501

(W) 2.9KW (R) 2.4KW (S) 1.7KWx2 (A) 1.24KW

. سرشعله با توان حرارتی بالا و پلویز 3 زیگلور
. ابعاد : 90X52 سانتی متر
. ابعاد برش : 84.3X45.8 سانتی متر
. شیشه سکوریت با ضخامت 8 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فنک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر



AG-501S

(W) 2.9KW (R) 2.4KW (S) 1.7KW (A) 1.24KW (MW) 2.2KW

. سرشعله با توان حرارتی بالا و پلویز 3 زیگلور
. مجهز به سرشعله Mini Wok
. ابعاد : 90X52 سانتی متر
. ابعاد برش : 84.3X45.8 سانتی متر
. شیشه سکوریت با ضخامت 8 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فنک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر



AG-501TD

(W) 2.9KW (R) 2.4KW (S) 1.7KW (A) 1.24KW (MW) 2.2KW

. سرشعله با توان حرارتی بالا و پلویز دوال
. مجهز به سرشعله Mini Wok
. ابعاد : 90X52 سانتی متر
. ابعاد برش : 84.3X45.8 سانتی متر
. شیشه سکوریت با ضخامت 8 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. ترموکویل تاپ تایم با یوبین Orkli اسپانیا
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فنک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر



AG-503

(W) 2.9KW (R) 2.4KW (S) 1.7KWx2 (A) 1.24KW

. سرشعله با توان حرارتی بالا و پلویز 3 زیگلور
. ابعاد : 90X52 سانتی متر
. ابعاد برش : 84.3X45.8 سانتی متر
. شیشه سکوریت با ضخامت 8 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فنک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر

GLASS COOKTOP






AG515

W 2.9KW R 2.4KW S 1.7KWx2 A 1.24KW

. سرشعله با توان حرارتی بالا و پلویز 3 زیگلور
. ابعاد : 90X52 سانتی متر
. ابعاد برش : 84.3X45.8 سانتی متر
. شیشه سکوریت با ضخامت 8 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فندک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر



AG-506TD

W 2.9KW R 2.4KW S 1.7KW A 1.24KW MW 2.2KW

. سرشعله با توان حرارتی بالا و پلویز دو ال
. مجهز به سرشعله Mini Wok
. ابعاد : 90X52 سانتی متر
. ابعاد برش : 84.3X45.8 سانتی متر
. شیشه سکوریت با ضخامت 8 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فندک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. تایمر مکانیکی با قابلیت خاموش کردن شعله
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر



AG571

W 3.3KW R 2.1KW S 1.5KWx2 A 1.2KW


. سرشعله قارچی با توان حرارتی بالا
. ابعاد : 90X52 سانتی متر
. ابعاد برش : 84.3X45.8 سانتی متر
. شیشه سکوریت با ضخامت 8 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فندک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر



AG-512

W 3.3KW R 2.1KW S 1.5KWx2 A 1.2KW

. سرشعله قارچی با توان حرارتی بالا
. ابعاد : 90X52 سانتی متر
. ابعاد برش : 84.3X45.8 سانتی متر
. شیشه سکوریت با ضخامت 8 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فندک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر



AG-571S

W 3.3KW R 2.1KW S 1.5KWx2 A 1.2KW

. سرشعله قارچی با توان حرارتی بالا
. ابعاد : 90X52 سانتی متر
. ابعاد برش : 84.3X45.8 سانتی متر
. شیشه سکوریت با ضخامت 8 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فندک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر



AG-513

W 3.3KW R 2.1KW S 1.5KWx2 A 1.2KW

. سرشعله قارچی با توان حرارتی بالا
. ابعاد : 90X52 سانتی متر
. ابعاد برش : 84.3X45.8 سانتی متر
. شیشه سکوریت با ضخامت 8 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فندک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر




AG513S

W 3.3KW R 2.1KW S 1.5KWx2 A 1.2KW

. سرشعله قارچی با توان حرارتی بالا
. ابعاد : 90X52 سانتی متر
. ابعاد برش : 84.3X45.8 سانتی متر
. شیشه سکوریت با ضخامت 8 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فندک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر

STEEL COOKTOP



AS-442

W 2.9KW R 2.4KW S 1.7KW A 1.24KW


. سرشعله با توان حرارتی بالا و پلویز 3 ژینگلور
. ابعاد : 60X51 سانتی متر
. ابعاد برش : 57.5X48.5 سانتی متر
. استنلس استیل نگیر با ضخامت 0.7 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فنک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر



AS-222

W 2.9KW S 1.7KW


. سرشعله با توان حرارتی بالا و پلویز 3 ژینگلور
. ابعاد : 30X51 سانتی متر
. ابعاد برش : 28.5X48.6 سانتی متر
. استنلس استیل نگیر با ضخامت 0.7 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فنک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر



AS-551

W 2.9KW R 2.4KW S 1.7KWx2 A 1.24KW

. سرشعله با توان حرارتی بالا و پلویز 3 ژینگلور
. ابعاد : 89X51 سانتی متر
. ابعاد برش : 85.8X49.3 سانتی متر
. استنلس استیل نگیر با ضخامت 0.7 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فنک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر



AS-552T

W 2.9KW R 2.4KW S 1.7KWx2 A 1.24KW


. سرشعله با توان حرارتی بالا و پلویز 3 ژینگلور
. ابعاد : 89X51 سانتی متر
. ابعاد برش : 85.8X49.3 سانتی متر
. استنلس استیل نگیر با ضخامت 0.7 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فنک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. تایمر مکانیکی با قابلیت خاموش کردن شعله
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر



AS-572

W 2.9KW R 2.4KW S 1.7KWx2 A 1.24KW

. سرشعله با توان حرارتی بالا
. ابعاد : 86X50 سانتی متر
. ابعاد برش : 83.2X46.8 سانتی متر
. استنلس استیل نگیر با ضخامت 0.7 میلیمتر
. سپری چدن با قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی
. ولوم دو جزئی عایق حرارت و الکتریسیته
. شیر ترموکویل دار با یوبین Orkli اسپانیا
. ترموکویل Top Time
. فنک اتومات با بالاترین کیفیت و عملکرد Top Time ساخت ترکیه
. کفی گالوانیزه با ضخامت 0.8 میلیمتر



HIDDEN HOOD

AH-601

. فن ست سوپر سایلنت با مکش قوی
. ابعاد : 60 سانتی متر
. ابعاد برش : 26.4X58.4 سانتی متر
. شیشه سکوریت با ضخامت 5 میلیمتر
. سوئیچ لمسی با ریموت کنترل
. چک گازی 60 نیوتن
. مجهز به سیستم ایمنی ترموگارد
. فیلتر آلومینیومی سه لایه قفل استیل قابل شستشو
. رنگ الکترواستاتیک سوپر مات با ضخامت 70 میکرون
. ضخامت ورق بدنه 0.6 میلیمتر

AH-601S

. فن ست سوپر سایلنت با مکش قوی
. ابعاد : 60 سانتی متر
. ابعاد برش : 26.4X58.4 سانتی متر
. قاب استنلس استیل
. سوئیچ لمسی با ریموت کنترل
. چک گازی 60 نیوتن
. مجهز به سیستم ایمنی ترموگارد
. فیلتر آلومینیومی سه لایه قفل استیل قابل شستشو
. ضخامت ورق بدنه 0.6 میلیمتر


AH-815

. فن ست سوپر سایلنت توربو با مکش قوی
. ابعاد : 80 سانتی متر
. ابعاد برش : 25.5X78 سانتی متر
. شیشه سکوریت با ضخامت 5 میلیمتر
. سوئیچ لمسی با ریموت کنترل
. سنسور دود و حرارت
. چک گازی 60 نیوتن
. مجهز به سیستم ایمنی ترموگارد
. فیلتر آلومینیومی سه لایه قفل استیل قابل شستشو
. رنگ الکترواستاتیک سوپر مات با ضخامت 70 میکرون
. ضخامت ورق بدنه 0.7 میلیمتر

AH-815S

. فن ست سوپر سایلنت توربو با مکش قوی
. ابعاد : 80 سانتی متر
. ابعاد برش : 25.5X78 سانتی متر
. بدنه استنلس استیل
. سوئیچ لمسی با ریموت کنترل
. سنسور دود و حرارت
. چک گازی 60 نیوتن
. مجهز به سیستم ایمنی ترموگارد
. فیلتر آلومینیومی سه لایه قفل استیل قابل شستشو
. ضخامت ورق بدنه 0.7 میلیمتر





AH-818

. فن ست سوپر سایلنت توربو با مکش قوی
 . ابعاد : 80 سانتی متر
 . ابعاد برش : 25.5X78 سانتی متر
 . بدنه استنلس استیل
 . سوئیچ تاج لیس حساس به حرکت دست
 . سنسور دود و حرارت
 . چک گازی 60 نیوتن
 . مجهز به سیستم ایمنی ترموگارد
 . فیلتر آلومینیومی سه لایه قفل استیل قابل شستشو
 . رنگ الکترواستاتیک سوپر مات با ضخامت 70 میکرون
 . ضخامت ورق بدنه 0.7 میلیمتر



AH-819

. فن ست سوپر سایلنت تمام فلز توربو با مکش قوی
 . ابعاد : 80 سانتی متر
 . ابعاد برش : 27X78 سانتی متر
 . قاب استنلس استیل
 . سوئیچ لمسی
 . مجهز به سیستم ایمنی ترموگارد
 . فیلتر آلومینیومی سه لایه قفل استیل قابل شستشو
 . ضخامت ورق بدنه 0.8 میلیمتر

